



**QUALITÀ ITALIANA  
A CONDIZIONI IMBATTIBILI  
2018-2019**



# QUCINO: LA MIGLIORE SELEZIONE DI PRODOTTI ITALIANI PER IL FOOD SERVICE EQUIPMENT.



**Con il marchio QUCINO, il Consorzio Assogi propone una selezione accurata di prodotti italiani con ottimale rapporto qualità/prezzo, frutto di un'attenta analisi e di una stretta collaborazione con i produttori.**

Assogi è una rete di professionisti e aziende altamente specializzate, che esprime con esperienza e professionalità il meglio della qualità italiana nel mondo Ho.Re.Ca. Il marchio è esibito esclusivamente dalle aziende consorziate, attentamente selezionate e costantemente aggiornate, presenti su tutto il territorio nazionale. Il Consorzio garantisce il più elevato livello di consulenza e progettazione, la fornitura e l'installazione di apparecchiature professionali, attrezzature di preparazione e arredamenti, con un ottimo e tempestivo servizio di assistenza pre e post vendita.

Fin dalla sua fondazione, nel 1988, Assogi ha sempre creduto nel valore della formazione e dell'informazione, nel confronto e nella professionalità: il merito dei fondatori fu di intuire che condividere esperienze, perseguire obiettivi comuni, confrontarsi con il mercato e con i produttori a nome di un gruppo, poteva significare quel salto di qualità che da singoli non si poteva ottenere. Oggi Assogi è l'interlocutore ideale sia per realizzazioni di progetti singoli, che per il settore Contract, e attraverso i propri partner selezionati offre servizi di eccellenza e soluzioni economiche vantaggiose per il food service equipment.



**RISPARMIO  
ENERGETICO**



**PRODOTTI  
RICICLABILI**



**GREEN**

## **CONDIZIONI DI VENDITA APPLICATE DAGLI ASSOCIATI ADERENTI SULLA PRESENTE OFFERTA PROMOZIONALE**

(con esclusione dei servizi sopraccitati, che verranno quantificati su richiesta).

**Prezzi e condizioni di vendita si intendono in Euro, I.V.A. esclusa, applicati nel periodo indicato in copertina e non comprendono in nessun caso spese di trasporto, installazione ed allacciamento.** I prezzi potranno subire variazioni durante la promozione nel caso di modifiche alle leggi fiscali, per modifiche tecniche migliorative apportate dal costruttore o per errori tipografici. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, sollevandoci da ogni responsabilità per danni occorsi durante il trasporto. L'acquisto presso la nostra azienda presuppone totale fiducia sull'integrità della merce al momento della partenza. Un ritardo di spedizione non può in alcun caso giustificare una richiesta di danni dovuto a ritardi di consegna del costruttore o cause di forza maggiore riconosciute dalla legge. I pagamenti saranno richiesti nelle forme concordate al momento dell'ordine. La garanzia si intende per un periodo di 12 mesi consecutivi a far data dalla messa a disposizione delle merci; è strettamente limitata alla sostituzione gratuita di tutti i pezzi originali da noi riconosciuti difettosi a seguito di difetti di materiale o vizi di costruzione. Non si applica per guasti risultanti da una errata installazione se non effettuata da ns. personale incaricato, da un utilizzo non conforme alle prescrizioni che accompagnano ogni apparecchio, per mancanza di manutenzione o cattivo uso. In ogni caso le spese di trasporto, di manodopera e di sostituzione sono a carico dell'acquirente. Immagini, tipologia e descrizioni presenti hanno valore puramente illustrativo e non sono vincolanti. Per ulteriori dettagli sulle condizioni di vendita consultare la sezione Qucino sul sito [www.assogi.it](http://www.assogi.it)

*ideale per torte  
e gelati*



**Q3020** Espositore refrigerato verticale  
lt. 500 - temp. +5°/-18°

*design moderno  
e funzionale -  
illuminazione a led*



**Q3025** Espositore verticale da appoggio con n. 5  
ripani rotanti per pasticceria e gastronomia



*struttura inox  
ed illuminazione a led*

**Q3030** Espositore orizzontale da banco  
per gelato



*struttura inox  
ed illuminazione a led*

**Q3035** Espositore orizzontale da banco  
per gastronomia

*classe energetica A !*



*classe energetica A !*



*classe energetica A !*



*Spazi interni più ampi e personalizzabili - 4 diverse modalità di funzionamento - illuminazione a led*

**Q3080** Espositore verticale vini da appoggio  
o pavimento a refriger. ventilata con n. 1 ripiano

**Q3081** Espositore verticale vini da pavimento  
a refrigerazione ventilata con n. 2 ripiani

**Q3082** Espositore verticale vini da pavimento  
a refrigerazione ventilata con n. 3 ripiani

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q3020</b>	ESPOSITORE VERT. 500 lt. a refriger. ventilata tangenziale +5°-18° - completo di n. 5 ripiani	70x77x181	0,8
<b>Q3025</b>	ESPOSITORE VERT. 100 lt. da appoggio a refriger. ventilata +4°+10° - completo di n. 5 ripiani rotanti estraibili in cristallo diam. cm.32 di cui 1 a specchio - illuminazione a led	43x40x109	0,26
<b>Q3030</b>	ESPOSITORE ORIZZONTALE da banco <b>per gelato</b> -15°-24° con coperchio apribile lato operatore e maniglia cromata - illuminazione a led - capacità n° 8 vasch. da lt. 2,5 o n° 4 da lt. 5/7	107,5x56x47	0,23
<b>Q3035</b>	ESPOSITORE ORIZZONTALE da banco <b>per gastronomia</b> +2°+8° con coperchio apribile lato operatore e maniglia cromata - illuminazione a led - capacità n° 4 GN 1/3 h. 100 o 150 mm.	107,5x56x47	0,23
<b>Q3080</b>	ESPOSITORE VERT. VINI a refriger. ventilata +5°+20° - completo di n. 1 ripiano (n.130 bordeaux)	82x75,6x124	0,16
<b>Q3081</b>	ESPOSITORE VERT. VINI a refriger. ventilata +5°+20° - completo di n. 2 ripiani (n. 195 bordeaux)	82x75,6x162	0,23
<b>Q3082</b>	ESPOSITORE VERT. VINI a refriger. ventilata +5°+20° - completo di n. 3 ripiani (n. 260 bordeaux)	82x75,6x196,2	0,23




*indicati anche per vendita prodotti nella ristorazione Gourmet*

**Q3104** Banco gastronomia a refrigerazione ventilata ed illuminazione Crioled



**Q3105** Murale a refrigerazione ventilata con ripiani inclinabili ed illuminazione superiore fluorescente

*spazio e visibilità, ideale per sfruttare angoli inutilizzati*



**Q3101** Cella corner TN 0°+5° con porta a vetro, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q3104</b>	BANCO GASTRONOMIA Gourmet a refrig. ventilata c/potenzimetro regolazione portata - completo di fianchi, vetri apribili a compasso verso il basso, vasca inox da 90 cm, illuminazione Crioled, riserva refrig., quadro a bordo - adatto alla conservazione e la vendita di <b>salumi e formaggi</b>	203x115x120	0,7
<b>Q3105</b>	ESPOSITORE MURALE a refrig. ventilata, con illuminazione superiore fluorescente, spalle con cieco, ripiani inclinabili, tenda notte, quadro a bordo - adatto alla conservazione e la vendita di <b>salumi e formaggi</b>	141x70x199	2,2
<b>Q3100</b>	CELLA CORNER TN 0°+5° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto	150x68x116x68x150x216	0,8
<b>Q3101</b>	CELLA CORNER TN 0°+5° con porta a vetro e chiusura oleodinamica, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto	150x68x116x68x150x216	0,8

*spessore isolamento mm. 70*



**Q3102** CELL A TN 0°+5° con porta, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato

*spessore isolamento mm. 100*



**Q3103** CELL A BT -20° con porta, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato

*spessore isolamento mm. 60*



**Q3200** Armadio multiuso TN con unità refrigerante sul lato - temp. 0+6°C

*spessore isolamento mm. 100*



**Q3203** Armadio multiuso BT con unità refrigerante sulla porta - temp. -18°-20°C

*grandi capacità di stoccaggio*

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q3102</b>	CELL A TN 0°+5° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato	157x217x217	0,8
<b>Q3103</b>	CELL A BT -20° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato	163x223x223	1,12
<b>Q3200</b>	ARMADIO MULTIUSO TN 0°+6° con unità refrig. sul lato - griglie e cestelli esclusi	95x175x215	0,7
<b>Q3201</b>	ARMADIO MULTIUSO BT-18°-20° con unità refrig. sul lato - griglie e cestelli esclusi	103x183x223	0,8
<b>Q3202</b>	ARMADIO MULTIUSO TN 0°+6° con unità refrig. sulla porta - griglie e cestelli esclusi	95x175x255	0,7
<b>Q3203</b>	ARMADIO MULTIUSO BT-18°-20° con unità refrig. sulla porta - griglie e cestelli esclusi	103x183x263	0,8

classe energetica C !



**Q001** Armadio frigo TN -2°+8° da 700 lt.

classe energetica C !



**Q2038** Armadio frigo TN -2°+8° da 700 lt. con anta a vetro e illuminazione interna led

classe energetica A !



**Q1974** Armadio frigo TN -2°+8° da 700 lt. alta efficienza e risparmio energetico

classe energetica C !



**Q1990** Armadio frigo TN -2°+8° da 900 lt. ad alta efficienza - **speciale pasticceria**

classe energetica C !



**Q002** Armadio frigo TN -2°+8° da 1400 lt.

classe energetica D !



**Q003** Armadio frigo BT -15°-18° da 700 lt.

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q001</b>	ARMADIO FRIGO 700 lt. TN -2°+8°	72x80x202	0,33
<b>Q2038</b>	ARMADIO FRIGO 700 lt. TN -2°+8° con anta a vetro ed illuminazione interna a led	72x80x202	0,33
<b>Q1974</b>	ARMADIO FRIGO 700 lt. TN -2°+8° ad alta efficienza - classe en. A	75x81x205	0,26
<b>Q1990</b>	ARMADIO FRIGO 900 lt. TN -2°+8° ad alta efficienza - vers. PASTICCERIA - classe en. C	79x102x202	0,4
<b>Q002</b>	ARMADIO FRIGO 1400 lt. TN -2°+8°	144x80x202	0,4
<b>Q003</b>	ARMADIO FRIGO 700 lt. BT -15°-18°	72x80x202	0,6

classe energetica D !



**Q004** Armadio frigo BT -15°-18° da 1400 lt.

classe energetica D !




**Q2039** Armadio frigo **polivalente** BT -15°-22° da 900 lt. ad alta efficienza, **risparmio energetico** e doppia porta

Grande versatilità in gelateria, pasticceria, ristorazione e prodotti da forno, grazie alla regolazione delle temperature da -15°C a -22°C, con ventilazione distribuita in maniera uniforme e non diretta sul prodotto tramite apposito deflettore, supporti e guide a L regolabili per poter inserire n. 2 griglie GN 2/1, n. 2 guide per teglie Euronorm cm. 60x40 per piano. Per gelateria la capacità per le vaschette gelato h. 120 è di n° 8+8 posti passo 75 mm oppure n° 4+4 posti passo 150 mm (n°4 vaschette grandi cm 36x25x12 h o n° 6 vaschette piccole cm. 36x16x12 h per ogni piano)

NOVITA!



Unità refrigerante con gas R290



Part. supporto inox regolabile per guide a L



**Q2036** Armadio fermalievitazione -6+40° 1 anta 700 lt

*rispondenti ai requisiti industria 4.0*  
*disponibili anche versioni con controllo dell'umidità installato*



**Q2037** Armadio fermalievitazione -6+40° 1 anta 900 lt

*sistemi di controllo e comunicazione avanzati, con numero e gestione delle fasi personalizzabili in base alle esigenze dell'operatore. Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.*

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q004</b>	ARMADIO FRIGO 1400 lt. BT -15°-18°	144x80x202	0,8
<b>Q2039</b>	ARMADIO FRIGO MULTIFUNZIONE 900 lt. BT -15°-22° a refrig. ventilata con unità singola ad alta efficienza e risparmio energetico - apertura con doppia porta	79x102x202	0,8
<b>Q2036</b>	ARMADIO FERMALIEVITAZIONE 700 lt. -6+40° - 1 anta vers. base (senza controllo umidità installato)	72x80x202	0,4
<b>Q2037</b>	ARMADIO FERMALIEVITAZIONE 900 lt. -6+40° - 1 anta vers. base (senza controllo umidità installato)	79x101x209	0,4
<b>Q2040</b>	KIT CONTROLLO UMIDITA' INSTALLATO per armadio fermalievitazione mod.Q2036/Q2037 (da ordinare insieme alla macchina)		

classe energetica C !



**Q005** Tavolo frigo 2 porte TN 0°+8° con alzatina

classe energetica C !



**Q006** Tavolo frigo 3 porte TN 0°+8° con alzatina

classe energetica C !

tante soluzioni componibili



**Q1976** Tavolo frigo 2 porte TN 0°+8° con alzatina e cassetteria refriger. a 2 cassetti

classe energetica C !



nuove guide in filo con superfici arrotondate

**Q007** Abbattitore 5 teglie

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q005</b>	TAVOLO FRIGO 2 PORTE TN 0°+8° con alzatina e gruppo refriger. incorporato	126x70x85	0,38
<b>Q006</b>	TAVOLO FRIGO 3 PORTE TN 0°+8° con alzatina e gruppo refriger. incorporato	172x70x85	0,38
<b>Q1976</b>	TAVOLO FRIGO 2 PORTE TN 0°+8° con alzatina e cassetteria refriger. a 2 cassetti - gruppo refriger. inc.	172x70x85	0,38
<b>Q007</b>	ABBATTITORE +70°-18° a 5 teglie GN 1/1 con sonda - cap.14 kg. /10 kg.	75x70x85	1,27

*polivalente ed economico*



**QMR42** Forno elettrico a convezione con umidificatore e 2 velocità, porta a ribalta e comandi manuali - 4x1/1 GN - 4xEN (cm 60x40)



**QME52** Forno elettrico a convezione con umidificatore e 2 velocità - comandi manuali - 5x1/1 GN - 5xEN (cm 60x40)



**QMG52** Forno a gas a convezione con umidificatore e 2 velocità - comandi manuali - 5x1/1 GN - 5xEN (cm 60x40)



**QMMG102** Forno a gas combinato a 2 velocità - comandi manuali - 10x1/1 GN - 10xEN (cm 60x40)

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>QMR42</b>	Forno elettrico con porta a ribalta <b>a convezione con umidificatore e 2 velocità</b> - 4x1/1 GN - 4x (cm 60x40)- comandi manuali	77x74x65	6,3
<b>QME52</b>	Forno elettrico <b>a convezione con umidificatore e 2 velocità</b> - comandi manuali - 5x1/1 GN - 5x (cm 60x40)	87x73x60	7,7
<b>QMG52</b>	Forno a gas <b>a convezione con umidificatore e 2 velocità</b> - comandi manuali - 5x1/1 GN - 5x (cm 60x40)	87x77x70	10
<b>QMMG102</b>	Forno a gas <b>combinato a 2 velocità</b> 10x1/1 GN - 10x (cm 60x40) - comandi manuali	87x77x108	19

Tanti modelli per ogni esigenza e con



**QICEM051** Forno elettrico combinato a comandi manuali 5x1/1 GN - 5xEN (cm 60x40)



**QICET051** Forno elettrico combinato a comandi elettronici 5x1/1 GN - 5xEN (cm 60x40)

comandi elettronici touch, 2 velocità, sonda al cuore, autolavaggio e 99 programmi di cottura di cui 10 preimpostati



**QICEM071** Forno elettrico combinato a comandi manuali 7x1/1 GN - 7xEN (cm 60x40)



CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>QICEM051</b>	FORNO ELETTRICO COMBINATO C/VAPORE DIRETTO 5x1/1 GN - 5x (cm 60x40) a comandi manuali	81,2x72,5x77	7,25
<b>QICET051</b>	FORNO ELETTRICO COMBINATO C/VAPORE DIRETTO 5x1/1 GN - 5x (cm 60x40) a comandi elettronici touch, 99 programmi di cottura di cui 10 preimpostati, 2 velocità, sonda al cuore e autolavaggio	81,2x72,5x77	7,25
<b>QICEM071</b>	FORNO ELETTRICO COMBINATO C/VAPORE DIRETTO 7x1/1 GN - 7x (cm 60x40) a comandi manuali	81,2x72,5x77	7,25

*un occhio anche al design*



**QICGM051** Forno a gas combinato a comandi manuali 5x1/1 GN - 5xEN (cm 60x40)



**QICGM071** Forno a gas combinato a comandi manuali 7x1/1 GN - 7xEN (cm 60x40)

comandi elettronici touch, 2 velocità, sonda al cuore, autolavaggio e 99 programmi di cottura di cui 10 preimpostati



**QICGT071** Forno a gas combinato a comandi elettronici 7x1/1 GN - 7xEN (cm 60x40)



**QICGM101** Forno a gas combinato a comandi manuali 10x1/1 GN - 10xEN (cm 60x40)

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw/gas
<b>QICGM051</b>	FORNO A GAS COMBINATO C/VAPORE DIRETTO 5x1/1 GN - 5x (cm 60x40) a comandi manuali	81,2x72,5x77	8,5
<b>QICGM071</b>	FORNO A GAS COMBINATO C/VAPORE DIRETTO 7x1/1 GN - 7x (cm 60x40) a comandi manuali	81,2x72,5x93,5	12
<b>QICGT071</b>	FORNO A GAS COMBINATO C/VAPORE DIRETTO 7x1/1 GN - 7x (cm 60x40) a comandi elettronici touch, 99 programmi di cottura di cui 10 preimpostati, 2 velocità, sonda al cuore e autolavaggio	81,2x72,5x93,5	12
<b>QICGM101</b>	FORNO A GAS COMBINATO C/VAPORE DIRETTO 10x 1/1 GN - 10x (cm 60x40) a comandi manuali	81,2x72,5x114,5	16

## Modelli Premium = cotture al top!



pannello comandi



**QSAEV071R** Forno elettrico combinato a vapore diretto **serie Premium** - comandi manuali - 7 x 1/1 GN

**QSAEV101R** Forno elettrico combinato a vapore diretto **serie Premium** - comandi manuali - 10 x 1/1 GN

### Tanti kit per cotture dedicate!



### I SALVASPAZIO

### I SALVASPAZIO



**QCOES061R** Forno elettrico combinato a vapore diretto - **serie compact Premium** - comandi manuali con display alfanumerici e manopola scroll - 6 x 1/1 GN



sistema opzionale autolavaggio forno



**QCOES101R** Forno elettrico combinato a vapore diretto - **serie compact Premium** - comandi manuali con display alfanumerici e manopola scroll - 10 x 1/1 GN

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>QSAEV071R</b>	FORNO ELETTRICO COMBINATO C/VAPORE DIRETTO serie Premium - 7x1/1 GN	87,5x82,5x82	10,5
<b>QSAEV101R</b>	FORNO ELETTRICO COMBINATO C/VAPORE DIRETTO serie Premium - 10x1/1 GN	93x82,5x104	16
<b>QCOES061R</b>	FORNO ELETTRICO COMBINATO C/VAPORE DIRETTO serie <b>compact</b> Premium - 6x1/1 GN	51x80x88	7,75
<b>QCOES101R</b>	FORNO ELETTRICO COMBINATO C/VAPORE DIRETTO serie <b>compact</b> Premium - 10x1/1 GN	51x80x112	15,5



**QMFG1800** Friggitrice a gas da tavolo **linea pasticceria**



**QPFE1813** Friggitrice elettrica da tavolo **linea pasticceria**



**Q454** Griglia diretta gas su base armadiata, con vasca raccogli grassi

**NOVITA!**



**Banchi aspiranti per showcooking: piena libertà, sicurezza ed igiene ambientale**

**Q9202** Carrello show-cooking a 3 postazioni con **sistema aspirazione integrato**

**NOVITA!**



**Q9201** Carrello show-cooking a 2 postazioni+ personalizzazione+tendina con **sistema aspirazione integrato**

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/gas
<b>QMFG1800</b>	FRIGGITRICE A GAS DA TAVOLO LINEA PASTICCERIA - lt.18	70x58x25		12
<b>QPFE1813</b>	FRIGGITRICE ELETTRICA DA TAVOLO LINEA PASTICCERIA - lt. 21	70x58x25	6,8	
<b>Q454</b>	GRIGLIA DIRETTA A GAS serie 700 su base armadiata con vasca raccogli grassi	80x70x85		18
<b>Q448</b>	GRIGLIA DIRETTA A GAS serie 900 su base armadiata con vasca raccogli grassi	80x90x85		25
<b>Q9200</b>	CARRELLO SHOW-COOKING nudo a 2 postazioni con sistema aspirazione integrato - misura piano appoggio per elem. cottura: cm. 91,5x70	172,5x80x140	1,12	
<b>Q9201</b>	CARRELLO SHOW-COOKING nudo a 2 postazioni+ personalizzazione+tendina KLIMASHOW con sistema aspirazione integrato - piano appoggio per elem.cottura: cm.91,5x70	172,5x80x140	1,12	
<b>Q9202</b>	CARRELLO SHOW-COOKING nudo a 3 postazioni con sistema aspirazione integrato - misura piano appoggio per elem.cottura: cm. 141,5x70	222,5x80x140	1,12	
<b>Q9203</b>	CARRELLO SHOW-COOKING nudo a 3 postazioni+ personalizzazione+tendina KLIMASHOW con sistema aspirazione integrato - misura piano appoggio per elem.cottura: cm. 141,5x70	222,5x80x140	1,12	

*Piani stampati a tenuta stagna con ampie griglie di appoggio e senza distanziali centrali*



**Q1985** Cucina a gas 4 fuochi su vano a giorno (prezzo senza portine)



**Q1986** Cucina a gas 4 fuochi su forno a gas



**Q033** Cuocipasta a gas (prezzo cestelli esclusi)



**Q481** Cuocipasta a gas a 2 vasche (prezzo cestelli esclusi)



**Q034** Cuocipasta elettrico (prezzo cestelli esclusi)



**Q037** Friggitrice elettrica

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/gas
<b>Q1985</b>	CUCINA A GAS 4 FUOCHI su base armadiata s/portine	80x70x85		24
<b>Q1986</b>	CUCINA A GAS 4 FUOCHI SU FORNO A GAS	80x70x85		24+5
<b>Q033</b>	CUOCIPASTA A GAS 1/2 MODULO su base armadiata - lt. 28	40x70x85		10
<b>Q481</b>	CUOCIPASTA A GAS 1 MODULO a 2 VASCHE su base armadiata - lt. 28+28	80x70x85		19
<b>Q034</b>	CUOCIPASTA ELETTRICO 1/2 MODULO su base armadiata - lt. 28	40x70x85	7	
	CESTELLO PER CUOCIPASTA GN 1/3	29x16x21		
<b>Q037</b>	FRIGGITRICE ELETTRICA 1/2 MODULO su base armadiata - lt. 18	40x70x85	14	

*a modulazione di  
fiamma rispondenti  
alle recenti normative  
MOCA sui componenti a  
contatto degli alimenti*



**Q035** Friggitrice a gas



**Q036** Friggitrice a gas a 2 vasche



**Q1980** Fry top a gas piastra liscia  
(prezzo senza portine)



**Q1978** Fry top a gas piastra  
liscia (prezzo senza portina)



**Q1979** Fry top a gas piastra  
rigata (prezzo senza portina)



**Q040** Fry top elettrico piastra  
liscia (prezzo senza portina)



*Cotture con tempi  
e calo-peso ridotti  
("effetto forno"),  
uniformità di  
temperatura, igienicità*

**Q1970** Kit coperchio speciale  
per fry top

*a modulazione di fiamma*

*rispondenti alle recenti normative MOCA sui componenti a contatto degli alimenti*

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/gas
<b>Q035</b>	FRIGGITRICE A GAS ½ MODULO su base armadiata - lt. 18	40x70x85		14
<b>Q036</b>	FRIGGITRICE A GAS 1 MODULO a 2 VASCHE su base armadiata - lt. 18+18	80x70x85		28
<b>Q1980</b>	FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA 1 MODULO su base armadiata s/portina - a modulazione manuale di fiamma	80x70x85		12
<b>Q1978</b>	FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA ½ MODULO su base armadiata s/portina - a modulazione manuale di fiamma	40x70x85		6
<b>Q1979</b>	FRY TOP A GAS PIASTRA RIGATA ½ MODULO su base armadiata s/portina - a modulazione manuale di fiamma	40x70x85		6
<b>Q040</b>	FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA ½ MODULO su base armadiata s/portina	40x70x85	5,4	
<b>Q041</b>	ELEMENTO NEUTRO ½ MODULO	40x70x85		
<b>Q042</b>	PORTINA PER ELEMENTO NEUTRO ½ MODULO			
<b>Q1970</b>	KIT COPERCHIO SPECIALE PER FRY TOP ½ MODULO			
<b>Q1972</b>	KIT COPERCHIO SPECIALE PER FRY TOP 1 MODULO			

*Piani stampati a tenuta stagna con ampie griglie di appoggio e senza distanziali centrali*



**Q1987** Cucina a gas 4 fuochi su vano a giorno (prezzo senza portine)



**Q1989** Cucina a gas 6 fuochi su forno a gas (prezzo senza portina)



**Q046** Cucina elettrica vetroceramica 2 zone (prezzo senza portina)



**Q047** Cuocipasta a gas (prezzo cestelli esclusi)



**Q426** Cuocipasta a gas a 2 vasche (prezzo cestelli esclusi)



**Q048** Cuocipasta elettrico (prezzo cestelli esclusi)

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/gas
<b>Q1987</b>	CUCINA A GAS 4 FUOCHI su base armadiata s/portine	80x90x85		26
<b>Q1988</b>	CUCINA A GAS 4 FUOCHI SU FORNO A GAS	80x90x85		26+5
<b>Q1989</b>	CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU FORNO A GAS	120x90x85		39+5
<b>Q046</b>	CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA 2 ZONE su base armadiata s/portina	40x90x85	6	
<b>Q047</b>	CUOCIPASTA A GAS 1/2 MODULO su base armadiata - lt. 42	40x90x85		12
<b>Q426</b>	CUOCIPASTA A GAS 1 MODULO a 2 VASCHE su base armadiata - lt. 40+40	80x90x85		24
<b>Q048</b>	CUOCIPASTA ELETTRICO 1/2 MODULO su base armadiata - lt. 40	40x90x85	10	
	CESTELLO PER CUOCIPASTA GN 1/3	29x16x21		
	CESTELLO PER CUOCIPASTA GN 1/2	29x24x21		
<b>Q058</b>	PORTINA PER ELEMENTO 1/2 MODULO			


**Q049** Friggitrice a gas

**Q050** Friggitrice a gas a 2 vasche


*A modulazione di fiamma e rispondenti alle recenti normative MOCA sui componenti a contatto degli alimenti*

**Q1981** Fry top a gas piastra liscia (prezzo senza porta)

*a modulazione di fiamma*


**Q1983** Fry top a gas piastra liscia e rigata (prezzo senza porta)

**Q056** Fry top elettrico piastra liscia (prezzo senza portina)

*rispondenti alle recenti normative MOCA sui componenti a contatto degli alimenti*

*cotture con tempi e calo-peso ridotti ("effetto forno"), uniformità di temperatura, igienicità*


**Q1971** Kit coperchio speciale per fry top

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/gas
<b>Q049</b>	FRIGGITRICE A GAS ½ MODULO su base armadiata - lt. 18	40x90x85		13
<b>Q050</b>	FRIGGITRICE A GAS 1 MODULO a 2 VASCHE su base armadiata - lt. 18+18	80x90x85		26
<b>Q051</b>	FRIGGITRICE ELETTRICA ½ MODULO su base armadiata- lt. 18	40x90x85	14	
<b>Q1981</b>	FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA ½ MODULO su base armadiata s/portina - a modulazione manuale di fiamma	40x90x85		9
<b>Q1982</b>	FRY TOP A GAS PIASTRA RIGATA ½ MODULO su base armadiata s/portina - a modulazione manuale di fiamma	40x90x85		9
<b>Q1983</b>	FRY TOP A GAS 1 MODULO piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata su base armadiata s/portine - a modulazione manuale di fiamma	80x90x85		18
<b>Q1984</b>	FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA 1 MODULO su base armadiata s/portine - a modulazione manuale di fiamma	80x90x85		18
<b>Q056</b>	FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA ½ MODULO su base armadiata s/portina	40x90x85	7,5	
<b>Q057</b>	ELEMENTO NEUTRO ½ MODULO	40x90x85		
<b>Q058</b>	PORTINA PER ELEMENTO NEUTRO ½ MODULO			
<b>Q1971</b>	KIT COPERCHIO SPECIALE PER FRY TOP ½ MODULO			
<b>Q1973</b>	KIT COPERCHIO SPECIALE PER FRY TOP 1 MODULO			

Porte a doppia parete con robusto ancoraggio, vasche stampate ed inclinate, gruppi di aspirazione generazione in polipropilene caricati con fibra di vetro, leggeri, indeformabili e resistenti ad urti



**Q4000** Lavabicchieri, cesto cm. 35x35



**Q4001** Lavastoviglie con lavaggio superiore, cesto cm. 40x40



**Q4002** Lavastoviglie a basso assorbimento, lavaggio superiore, cesto cm. 50x50



**Q4003** Lavastoviglie hi-power con lavaggio superiore, cesto cm. 50x50


CODICE QUCINO	PRODOTTI	passaggio utile cm	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	cesto cm
<b>Q4000</b>	LAVABICCHIERI CESTO FISSO - comandi elettromeccanici - V. 230 monof.	19,5	40x49,5x58,5	2,6	35x35
<b>Q4001</b>	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO - lavaggio superiore, comandi elettromeccanici - V. 230 monof.	30,5	45x53,5x70	3,2	40x40
<b>Q4002</b>	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO - lavaggio superiore, comandi elettromeccanici - V. 230 monof.	32	59x60x85	3,5	50x50
<b>Q4003</b>	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO - lavaggio superiore, comandi elettromeccanici - V. 400 trif.	34,5	59x60x85	5,2	50x50
<b>BASE</b>	SUPPORTO INOX cm. 50 h per mod. Q4002-Q4003	34,5			

ione/scarico integrati per scarico totale circuito lavaggio, bracci di lavaggio e ugelli di ultima  
accidentali. Tetti antigocci olamento. Dosatori brillantante incorporati, filtri di superficie.



**Q4101** Lavastoviglie elettronica con lavaggio superiore, **tastiera touch**, cesto cm. 40x40

Certificazioni internazionali riconosciute.



\* The WRC Approved Product logo is a certification mark which is owned by WRC Ltd. - WRC Approved Type 88 - 01/00



Grande potenza, complete di dosatori  
detergente e brillantante



**Q4102** Lavastoviglie elettronica monofase con lavaggio superiore, **tastiera touch**, cesto cm. 50x50



**Q4103** Lavastoviglie elettronica hi-power - trifase con lavaggio superiore, **tastiera touch**, cesto cm. 50x50

CODICE QUCINO	PRODOTTI	passaggio utile cm	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	cesto cm
<b>Q4101</b>	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO - lavaggio superiore, comandi elettronici, tastiera touch, dosatore detergente - V. 230 monof.	30,5 29,5	45x53,5x71	3,2	40x40
<b>Q4102</b>	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO - lavaggio superiore, comandi elettronici, tastiera touch, dosatore detergente - V. 400 trif.	32 34,5	59x60x85	3,5	50x50
<b>Q4103</b>	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO - lavaggio superiore, comandi elettronici hi-power, tastiera touch, dosatore detergente - V. 400 trif.	32 34,5	59x60x85	5,2	50x50
<b>BASE</b>	SUPPORTO INOX cm. 50 h per mod. Q4102-Q4103				

## Certificazioni internazionali riconosciute.



\* The WRC Approved Product logo is a certification mark which is owned by WRC Ltd. WRC Approved Type A4 - all parts



*Filtri di superficie inox, dosatore brillantante, filtro pompa, termometro vasca e boiler. Completamente automatiche e di notevole potenza. Start/stop a chiusura/apertura capote, installazione ad angolo consentita.*



**Q4014** Lavastoviglie a capote con filtri di superficie inox, cesto cm. 50x50

**Q4114** Lavastoviglie a capote elettronica con **tastiera touch**, filtri di superficie inox, cesto cm. 50x50



*Per la ristorazione, la panetteria, la pasticceria, la gastronomia e l'industria alimentare. Elevata capienza su ingombro ridotto (anche sottobanco!). Vasca stampata, doppia parete e doppio filtro vasca. Misure GN ed Euronorm (cm. 60x40)*



**Q4005** Lavaoggetti/lavapentole elettronica, cesto cm. 50x50 e cm.60x40

CODICE QUCINO	PRODOTTI	passaggio utile cm	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	cesto cm
<b>Q4014</b>	LAVASTOVIGLIE A CAPOTE - filtri di superficie inox, comandi elettromeccanici - V. 400 trif.	41 ☉	72x73,5x144,5/188	10,2	50x50 GN 1/1
<b>Q4114</b>	LAVASTOVIGLIE A CAPOTE - filtri di superficie inox, comandi elettronici con tastiera touch - V. 400 trif.	41 ☉	72x73,5x144,5/188	10,2	50x50 GN 1/1
<b>T10</b>	MENSOLA PER LAVASTOVIGLIE A CAPOTE (uscita)		60x51		
<b>T28</b>	TAVOLO ENTRATA/USCITA PER LAVASTOVIGLIE A CAPOTE		65x51x86		
<b>D001</b>	DOCCIONE FLESSIBILE completo di gruppo miscelatore ed erogatore a leva, con fissaggio al muro				
<b>T50</b>	LAVELLO PER LAVASTOVIGLIE A CAPOTE - vasca cm. 50x40x27h * specificare versione DESTRA (gambe a dx) o versione SINISTRA (gambe a sin.)		120x73x86		
<b>Q4005</b>	LAVAOGGETTI E LAVAPENTOLE CESTO FISSO filtri di superficie, comandi elettronici - V.400 trif.	40 ☉	60x68x86	6,6	50x50 60x40
<b>BASE</b>	SUPPORTO INOX cm. 50 h per mod. Q4005				



**Q5002** Supporto mobile per Q4501



**Q4504** Supporto mobile per Q4503

*risparmio tempo, costi del personale, igiene e qualità del risultato*

**Q4501** ASCIUGA-LUCIDA POSATE monofase da banco CON 1 CONF. DI TUTOLO DI MAIS DA KG. 5

**Q4503** ASCIUGA-LUCIDA POSATE monofase carrellata CON 1 CONF. DI TUTOLO DI MAIS DA KG. 7

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	prod. n° pezzi/h
<b>Q4501</b>	ASCIUGA LUCIDA POSATE monofase - completa n.1 conf. da kg.5 di tutolo di mais	45x59x40	0,7	2.500/3.000
<b>Q4502</b>	SUPPORTO MOBILE CON CESTO per Q4501			
<b>Q4503</b>	ASCIUGA LUCIDA POSATE monofase - completa n.1 conf. da kg.7 di tutolo di mais	70x76x60	0,9	5.000/6.000
<b>Q4504</b>	SUPPORTO MOBILE CON CESTO per Q4503	60x40x41		

## NEUTRO INOX



*Tavoli con piani rinforzati di spessore 12/10 - cassetti con guide inox*

**Q010** Tavolo da lavoro con alzatina e ripiano inferiore cm. 120x70x85

**Q016** Tavolo armadiato con alzatina e porte scorrevoli cm. 120x70x85

**Q926** Tavolo armadiato con cassetteria a 3 cassetti, alzatina e porte scorrevoli

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH
<b>Q010</b>	TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA E RIPIANO INFERIORE	120x70x85
<b>Q011</b>	TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA E RIPIANO INFERIORE	140x70x85
<b>Q012</b>	TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA E RIPIANO INFERIORE	160x70x85
<b>Q013</b>	cassetteria a 3 cassetti con guide inox	
<b>Q014</b>	cassetteria a 2 cassettoni con guide inox	
<b>Q015</b>	cassetto singolo con guide inox	
<b>Q016</b>	TAVOLO ARMADIATO CON ALZATINA E PORTE SCORREVOLI	120x70x85
<b>Q017</b>	TAVOLO ARMADIATO CON ALZATINA E PORTE SCORREVOLI	140x70x85
<b>Q018</b>	TAVOLO ARMADIATO CON ALZATINA E PORTE SCORREVOLI	160x70x85
<b>Q926</b>	TAVOLO ARMADIATO con cassetteria a 3 cassetti, alzatina e porte scorrevoli	180x70x85

*versatilità,  
maneggevolezza, ideale  
per catering e noleggio*



*Tavoli con piani rinforzati  
di spessore 12/10*

**Q1966** Tavolo su gambe pieghevoli  
cm. 120x70x85



**Q022** Lavello 1 vasca con ripiano inferiore  
cm.70x70x85



**Q023** Lavello 1 vasca con ripiano inferiore  
e sgocciolatoio cm. 120x70x85



**Q029** Lavello 2 vasche armadiato e  
sgocciolatoio cm. 140x70x85




**Q1648** Lavello a sbalzo 1 vasca con ripiano  
inferiore e sgocciolatoio cm. 120x70



**Q019** Armadio pensile con ante scorrevoli  
cm. 120x40x60

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	dimensione vasca
<b>Q1966</b>	TAVOLO SU GAMBE PIEGHEVOLI	120x70x85	
<b>Q1967</b>	TAVOLO SU GAMBE PIEGHEVOLI	140x70x86	
<b>Q1968</b>	TAVOLO SU GAMBE PIEGHEVOLI	160x70x87	
<b>Q1969</b>	TAVOLO SU GAMBE PIEGHEVOLI	180x70x88	
<b>Q022</b>	LAVELLO 1 VASCA CON RIPIANO INFERIORE	70x70x85	50x50x30
<b>Q023-Q024</b>	LAVELLO 1 VASCA CON RIPIANO INF. e sgocciolatoio a dx. / sin.	120x70x85	50x50x30
<b>Q025-Q026</b>	LAVELLO 2 VASCHE CON RIPIANO INF. e sgocciolatoio a dx. / sin.	140x70x85	40x50x25
<b>Q027-Q028</b>	LAVELLO 2 VASCHE CON RIPIANO INF. e sgocciolatoio a dx. / sin.	160x70x85	40x50x25
<b>Q029-Q030</b>	LAVELLO 2 VASCHE ARMADIATO E PORTE SCORREVOLI - sgocciolatoio a dx. / sin.	140x70x85	40x50x25
<b>Q1648</b>	LAVELLO A SBALZO 1 VASCA CON RIPIANO INF. e sgocciolatoio a dx.	120x70x85	50x50x30
<b>Q1651</b>	LAVELLO A SBALZO 1 VASCA CON RIPIANO INF. e sgocciolatoio a sin.	120x70x85	50x50x30
<b>Q1650</b>	LAVELLO A SBALZO 1 VASCA CON RIPIANO INF. e sgocciolatoio a dx.	140x70x85	60x50x32
<b>Q1653</b>	LAVELLO A SBALZO 1 VASCA CON RIPIANO INF. e sgocciolatoio a sin.	140x70x85	60x50x32
<b>Q019</b>	ARMADIO PENSILE CON ANTE SCORREVOLI - ripiani lisci - portata fino a kg.50	120x40x60	
<b>Q020</b>	ARMADIO PENSILE CON ANTE SCORREVOLI - ripiani lisci - portata fino a kg.50	140x40x60	
<b>Q021</b>	ARMADIO PENSILE CON ANTE SCORREVOLI - ripiani lisci - portata fino a kg.50	160x40x60	



Corner-bar convenienti e completi: Banco Bar+Pedana+Retro Bar



**Q9015** Espositore Drop-in  
cm. 172x81,5x120



**Q9013** Vetrina tavola fredda cm. 150



**Q9010** Banco Bar cm. 250



**Q9011** Banco Bar cm. 300



**Q9014** Retro base inox macchina caffè



CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q9015</b>	ESPOSITORE DROP-IN a refrigerazione ventilata TN +3°C/+8°C - piano espositivo a 4 piani amovibili inox, vetri e kit anticondensa, finiture estetiche, unità condensatrice, zoccolo in alluminio, fianchi terminale, pannellatura - colore bianco RAL 9010 OPACO	172x81,5x120	0,9
<b>Q9013</b>	VETRINA TAVOLA FREDDA CM. 150 a refrig. statica c/unità condensatrice e vetro alto curvo		0,58
<b>Q9010</b>	BANCO BAR CM. 250 a refrig. statica s./unità condensatrice - 2 sportelli, cassettiera 1/3+2/3, cassettiera 1/3x3, cassettiera 1/2x2 - piano inox con alzatina ed involucro	250x70x95/113	0,47
<b>Q9011</b>	BANCO BAR CM. 300 a refrig. statica c/unità condensatrice - 2 sportelli, cassettiera 1/2x2, 2 vani a giorno - piano inox con alzatina ed involucro, 2 lavelli ø 42 saldati a filo del piano, miscelatore a leva lunga, 3 canotti	300x70x95/113	0,36
<b>Q9014</b>	RETRO BASE INOX MACCHINA CAFFÈ - cassetto con serratura, tramoggia singola fondi caffè, ante inox	100x66,5x110	



**Q6110** Affettatrice  
lama ø cm. 30



**Q6103** Tostiera a 3 pinze



**Q6101** Piastra panini-grill  
media



**Q6102** Piastra panini-grill  
doppia



**Q6105** Spremiagrumi  
con vasca inox



**Q6106** Frullatore  
1 bicchiere

## Prestazioni, qualità e prezzi convenienti



**multifunzione:**  
frullatore, blender,  
frozen, grazie al bicchiere  
tondo e bicchiere quadro  
intercambiabili



**Q6107** Frullatore/blender



**Q073** Produttore di ghiaccio  
sist. a spruzzo - kg 30-28/24h -  
capac. serbat. Kg. 6,5 - cub. cavo



**Q7500** Produttore di ghiaccio  
sist. a spruzzo - kg 47-45/24h -  
capac. serbat. Kg. 17 - cub. cavo

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q6110</b>	AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA' - lama ø cm. 30 - V230 monof.	58,5x46x51	0,21
<b>Q6103</b>	TOSTIERA A 3 PINZE - resistenze al quarzo	47,5x26,5x24	2,4
<b>Q6104</b>	TOSTIERA A 6 PINZE - resistenze al quarzo	47,5x26,5x36,5	3
<b>Q6101</b>	PIASTRA PANINI-GRILL media in ghisa ceramicata rigata, - 1 coperchio	38x43,5x23,5	2,1
<b>Q6102</b>	PIASTRA PANINI-GRILL doppia in ghisa ceramic. rigata, - 2 coperchi	51,5x43,5x23,5	3
<b>Q6105</b>	SPREMIAGRUMI ELETTRICO SENZA LEVA - vasca inox rimuovibile	21x21x29	0,15
<b>Q6106</b>	FRULLATORE ELETTRICO 1 bicchiere LT. 1,5 - V. 230 monof.	21,3x20x41,6	0,6
<b>Q6107</b>	FRULLATORE/BLENDER con var.vel., bicch. tondo e bicch. quadro per frozen - LT.2	20,2x21x50,8	0,75
<b>Q073</b>	FABBRICATORE DI GHIACCIO kg 30-28/24h - cap. serbatoio kg. 6,5 - cub. cavo	33,3x45,5x59,7 +2,5 piedini	0,35
<b>Q074</b>	FABBRICATORE DI GHIACCIO kg 38-36/24h - cap. serbatoio kg. 12 - sist. a spruzzo - cub. cavo	37,6x55x63,7 +2,5 piedini	0,35
<b>Q7500</b>	FABBRICATORE DI GHIACCIO kg 47-45/24h - cap. serbatoio kg. 17 - sist. a spruzzo - cub. cavo	48,5x57,5x72,1 +8,9 piedini	0,38
<b>Q7501</b>	FABBRICATORE DI GHIACCIO kg 63-60/24h - cap. serbatoio kg. 20 - sist. a spruzzo - cub. cavo	48,5x57,5x81,6 +8,9 piedini	0,53



**Q7600** Produttore di ghiaccio sist. **a spruzzo** - kg 24-22,5/24h - capac. serbat. Kg. 7 - cub. pieno



**Q7601** Produttore di ghiaccio sist. **a spruzzo** - kg 36/24h - capac. serbat. Kg. 11,5 - cub. pieno



**Q7602** Produttore di ghiaccio sist. **a palette** - kg 46-45/24h - capac. serbat. Kg. 16 - cub. cavo



**Q7603** Produttore di ghiaccio sist. **a palette** kg 60-58/24h capac. serbat. Kg. 28 - cub. cavo



Serra idroponica professionale per coltivare oltre 50 varietà esclusive di coltivazioni, 365 giorni all'anno, senza OGM, pesticidi o diserbanti, additivi chimici o scarti inquinanti. Dotata di connessione Wi-Fi, tramite APP aggiorna sullo stato delle coltivazioni e sul livello di acqua e nutrienti, contenuti nei kit biodegradabili e compostabili. Il sistema di gestione brevettato controlla illuminazione, dosaggio di nutrienti, temperatura e umidità, per fornire a ogni pianta ciò di cui ha bisogno, ricreando le condizioni ambientali naturali di ogni specie. Realizzata in policarbonato Makrolon V0 e acciaio inox AISI 316, nel rispetto delle normative CE.

Serra Linfa-Pro (prezzo senza kit coltivazione)

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q7600</b>	FABBRICATORE DI GHIACCIO kg 24-22,5/24h - cap. serbatoio kg. 7 - sist. a spruzzo - cub. pieno	40x48x60+8,4 piedini	0,46
<b>Q7601</b>	FABBRICATORE DI GHIACCIO kg 36/24h - cap. serbatoio kg. 11,5 - sist. a spruzzo - cub. pieno	40x54x69+8,4 piedini	0,47
<b>Q7602</b>	FABBRICATORE DI GHIACCIO kg 46-45/24h - cap. serbatoio kg. 16 - sist. a palette - cub. cavo	50x60x69,3	0,37
<b>Q7603</b>	FABBRICATORE DI GHIACCIO kg 60-58/24h - cap. serbatoio kg. 28 - sist. a palette - cub. cavo	60x58,5x95,6	0,57
<b>Linfa-Pro</b>	SERRA IDROPONICA PROFESSIONALE con serbatoio acqua lt.4 - monofase - kit coltivazione escluso Kit coltivazione basilici, pomodorini, peperoncini (prod. costante) Kit coltivazione germogli, mente, aromatiche (prod. 7-30 gg. a vaschetta)	60x35x52,5	0,08



**Q5001** Forno elettrico monoblocco 4+4 pizze fino ø cm.33



**Q5002** Forno elettrico monoblocco 4+4 pizze fino ø cm.36



**Q5010** Forno elettrico con bocca larga 6+6 pizze fino ø cm.36

*forno polivalente con altezza camera cm. 18 adatto anche per ristorazione/ gastronomia gourmet: pane, focacce, dolci, pizza e prodotti da forno in genere*



**Q5015** Forno elettrico sovrapponibile - misura interna camera cm. 70x84x18h



*Particolare camera interna*



**Q077** Forno elettrico ad alta resa con camere interne interamente in pietra refrattaria 6+6 pizze fino ø cm.36

**Q078** Forno a gas sovrapponibile ad alta resa e bocca larga - 6 pizze fino ø cm.36

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	DIMENSIONI Camera	Kw
<b>Q5001</b>	FORNO PIZZA ELETTRICO MONOBLOCCO a 2 camere 4+4 pizze fino ø cm.33	83,5x83,5x54,5	70x70x14	9,6
<b>Q5002</b>	FORNO PIZZA ELETTRICO MONOBLOCCO a 2 camere 4+4 pizze fino ø cm.36	101x85x75	72x108x14	12
<b>Q5010</b>	FORNO PIZZA ELETTRICO CON BOCCA LARGA a 2 camere 6+6 pizze fino ø cm.36	137x85x75	108x72x14	18
<b>Q5015</b>	FORNO PIZZA ELETTRICO GOURMET SOVRAPPONIBILE CON BOCCA ALTA 18 CM. 4+4 pizze fino ø cm.33 o n.2 teglie cm. 60x40	112,5x83x46,5	70x84x18	6,4
<b>Q077</b>	FORNO PIZZA ELETTRICO AD ALTA RESA a 2 camere in pietra refr. 6+6 pizze fino ø cm.36	101x121x75	72x108x14	18
<b>Q078</b>	FORNO PIZZA A GAS AD ALTA RESA - sovrapponibile - bocca larga - 6 pizze fino ø cm.36	145,5x94x47	108x72x15,5	19,3/ gas



**SOLUZIONE SALVASPAZIO:**  
forno ad angolo per affiancamento tavoli e tavoli pizza, con supporto aperto per alloggiamento impastatrice



**Q5003** Forno elettrico ad angolo, sovrapponibile e alta resa - 7 pizze fino ø cm.36

adatto per bar, piccola ristorazione e pizza per celiaci



**Q5000** Fornetto elettrico pizza-snack



pignone con ingranaggi inox, trasmissione diretta al motore, pulsante per funzionamento in continuo e comandi a pedale di serie



**Q6005** Stendipizza-sfogliatrice a rulli con pedale ø pasta fino a cm. 31

**Q6006** Stendipizza-sfogliatrice a rulli con pedale ø pasta fino a cm. 40

adatta per impasti nella ristorazione/gastronomia e pizza per celiaci



**Q6000** Impastatrice a spirale da 8 kg con timer e kit ruote



**Q6001** Impastatrice a spirale da 18 kg con ruote e timer



**Q6003** Impastatrice a spirale da 25 kg con ruote e timer

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	DIMENSIONI Camera	Kw
<b>Q5003</b>	FORNO PIZZA ELETTRICO AD ANGOLO E ALTA RESA - sovrapponibile - 7 pizze fino ø cm.36	68x136x143 x74x89x16	60x108x108 x60x70x16	11,8
<b>Q5000</b>	FORNETTO ELETTRICO PIZZA-SNACK - V.230 monof.	55,5x46x29	40,5x40,5x11	2,2
<b>Q6005</b>	STENDIPIZZA-SFOGLIAT. A RULLI INCLINATI con pedale - ø pasta cm. 14-31 - V.230 monof.	44x34x64		0,37
<b>Q6006</b>	STENDIPIZZA-SFOGLIAT. A RULLI INCLINATI con pedale - ø pasta cm. 26-40 - V.230 monof.	54x39x74		0,37
<b>Q6000</b>	IMPASTATRICE A SPIRALE con ruote e timer - vasca lt. 10 - V.230 monof. spina Schuko - cap. impasto kg. 8	62x34x65		0,5
<b>Q6001</b>	IMPASTATRICE A SPIRALE con ruote e timer - vasca lt. 22 - V.230 monof. - cap. impasto kg. 18	40x69x63		0,75
<b>Q6002</b>	IMPASTATRICE A SPIRALE con ruote e timer - vasca lt. 22 - V.400 trif. - cap. impasto kg. 18	40x69x63		0,75
<b>Q6010</b>	IMPASTATRICE A SPIRALE A 2 VELOCITA' con ruote e timer - vasca lt. 22 - V.400 trif. - cap. impasto kg. 18	40x69x63		0,75
<b>Q6003</b>	IMPASTATRICE A SPIRALE con ruote e timer - vasca lt. 33 - V.400 trif. - cap. impasto kg. 25	44x83x72		1,5
<b>Q6004</b>	IMPASTATRICE A SPIRALE con ruote e timer - vasca lt. 41 - V.400 trif. - cap. impasto kg. 35	47x85x72		1,5



**Q008** Banco pizza a 2 porte refrigerate



**Q009** Banco pizza a 2 porte refrigerate con cassettiera neutra



**Q2035** Banco pizza a 3 porte refrigerate

*piani di lavoro in granito con alzatina del portabacinelle refrigerato alta cm. 20 per garantire maggiore spazio e manovrabilità !!*



CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q008</b>	BANCO PIZZA a 2 porte refrig. con piano in granito, elemento refrig. portabacinelle, motore indipendente e vetri dritti - alzatina portabacinelle refrig. h. 20 cm.	140x80x147	0,57
<b>Q009</b>	BANCO PIZZA a 2 porte refrig. con piano in granito, cassettiera a 6 cassetti (per bac. cm.60x40), elemento refrig. portabacinelle, motore indipendente e vetri dritti - alzatina portabacinelle refrig. h. 20 cm.	200x80x147	0,57
<b>Q2035</b>	BANCO PIZZA a 3 porte refrig. con piano in granito, elemento refrig. portabacinelle, motore indipendente e vetri dritti - alzatina portabacinelle refrig. h. 20 cm.	200x80x147	0,57



**Q6123** Affettatrice a gravita' - lama ø cm. 30



**Q6111** Affettatrice a gravita' - lama ø cm. 35



**Q6112** Affettatrice verticale - lama ø cm. 35



*per una cucina gustosa,  
delicata e con cotture  
uniformi!*



**Q6120** Softcooker



**Q6115** Frullatore con asta smontabile cm.16



**Q6116** Frullatore combinato con asta smontabile cm. 25 (prezzo senza acc.frusta)



**Q6109** Cutter-mescolatore vasca lt. 3,2

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q6123</b>	AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA' - lama ø cm. 30 - V230 monof.	59x49,5x49,5	0,29
<b>Q6111</b>	AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA' - lama ø cm. 35 - V230 monof.	71x54,7x46,5	0,37
<b>Q6112</b>	AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE- lama ø cm. 35 - V230 monof.	75x60x53	0,37
<b>Q6120</b>	SOFTCOOKER PER COTTURA SOTTOVUOTO a bassa temperatura +24°+99°C - V230 monof.	13x26x38	2
<b>Q6115</b>	FRULLATORE AD IMMERSIONE CON ASTA SMONTABILE cm.16	7,4x11x45	0,2
<b>Q6116</b>	FRULLATORE AD IMMERSIONE COMBINATO CON VAR. VELOCITA' E ASTA SMONTABILE cm. 25	10x18,2x59,8	0,36
<b>Q6109</b>	CUTTER-MESCOLATORE vasca LT. 3,2 con gruppo coltelli inox, mozzo per montare e paletta	24x24x35,5	0,37

adatta a lavorazioni prolungate



**Q6108** Piastra ad induzione hi-performance kw 2,5

componenti piastre hi-tech Q6108



Guarda la differenza!!



componenti piastre di tipo standard



**Q7072** Confezionatrice sottovuoto ad estrazione esterna, barra cm. 30



**Q7073** Confezionatrice sottovuoto ad estrazione esterna, barra cm. 42



**Q071** Confezionatrice sottovuoto a campana, barra cm. 31

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q6108</b>	PIASTRA AD INDUZIONE AD ALTA RESA e lavorazioni intensive - 2,5 kw.	32x50x11,5	2,5
<b>Q7072</b>	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO AD ESTRAZIONE ESTERNA con barra saldante cm. 30 - potenza a vuoto: 11 lt./min.	37,5x29,7x14,5	0,22
<b>Q7073</b>	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO AD ESTRAZIONE ESTERNA con barra saldante cm. 42 - potenza a vuoto: 20 lt./min.	47x30,8x15,4	0,75
<b>Q071</b>	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA con barra saldante cm. 31 - comandi digitali a 10 programmi - V230 monof. - potenza a vuoto: 8 mc/h	39,5x49x37,4	0,45

*la piccola  
con la potenza  
delle grandi*



**Q7071** Confezionatrice sottovuoto a campana hi-power, barra cm. 31



**Q072** Confezionatrice sottovuoto a campana, barra cm. 41



**Q082** Confezionatrice sottovuoto a campana hi-power, barra cm. 41

*il buon gelato  
semplice e  
veloce*



**Q3300** Mantecatore elettromeccanico con lavorazione verticale -raffr aria

*una  
vaschetta  
intera  
per ciclo!*



**Q3330** Mantecatore elettronico con lavorazione orizzontale

*una unica  
multifunzione  
per creme e  
gelato!*



**Q3320** Multifunzione elettronica con lavorazione verticale raffr. aria

*stile ed  
eleganza  
per il tuo locale*



**Q3340** Conservatore statico su ruote con 4 carapine da 2,5 LT (carapine e coperchi coibentati)

*particolarmente adatti per settore bar, ristorazione, corner-food, gastronomia, ecc.*

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw
<b>Q7071</b>	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA HI-POWER con barra saldante cm. 31 - comandi digitali a 10 programmi - V230 monof. - potenza a vuoto: 12 mc/h	41,5x59,2x40,7	0,75
<b>Q072</b>	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA con barra saldante cm. 41 - comandi digitali a 10 programmi - V230 monof. - potenza a vuoto: 12 mc/h	53,5x59,1x43,8	0,75
<b>Q082</b>	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA HI-POWER con barra saldante cm. 41 - comandi digitali a 10 programmi - V230 monof. - potenza a vuoto: 20 mc/h	53,5x59,1x43,8	0,75
<b>Q3300</b>	MANTECATORE ELETTROMECCANICO monof. con lavorazione verticale, inverter ed estrazione automatica - raffr. aria - prod. gelato: lt. 1-2/ciclo (lt. 15/h)	43,5x59,2x59,5	2
<b>Q3330</b>	MANTECATORE ELETTRONICO monof. con lavorazione orizzontale, controllo densità ed inverter - raffr. aria - prod. gelato: lt. 1-3,5/ciclo (lt.20/h)kg.1,15-3,7	43,5x80x65,5	2
<b>Q3320</b>	MULTIFUNZIONE ELETTRONICA (gelatiere, pastorizzatore, cuocicrema) con lavorazione verticale, controllo densità, inverter ed estrazione automatica - raffr. aria - prod. gelato: lt. 1-2/ciclo (lt.15/h) kg. 1,5/2,3 - prod. crema-base: lt. 5/ciclo (50 min.)	43,5x59,2x59,5	2
<b>Q3340</b>	CONSERVATORE A RAFFR. STATICO +4°-25°C su ruote con n. 4 carapine da 2,5 lt. (carapine e coperchi coibentati)	49,5x49,5x100	0,18



[www.assogi.it](http://www.assogi.it)